

山东新和成精化科技有限公司 2026 年第二季度环境信息公开

一、企业基础信息

|         |                                                                                                                                                                     |          |                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 单位名称    | 山东新和成精化科技有限公司                                                                                                                                                       | 统一社会信用代码 | 91370700MA3DJKFLX8                          |
| 生产地址    | 山东省潍坊市滨海区龙威支路00268号                                                                                                                                                 | 地理位置     | 东经 119 度 3 分 25.20 秒<br>北纬 37 度 9 分 39.60 秒 |
| 法定代表人   | 俞宏伟                                                                                                                                                                 | 邮政编码     | 262737                                      |
| 环保联系人   | 宋安稳                                                                                                                                                                 | 联系电话     | 0536-5128831                                |
| 行业类别    | C2614                                                                                                                                                               | 电子邮箱     | wss.hbb@cnhu.com                            |
| 生产周期    | 7200h                                                                                                                                                               | 委托监测机构   | 潍坊优特检测服务有限公司                                |
| 主要产品及规模 | 一期 VB6, 5000t/a; HDI, 3000t/a; IPDI, 1000t/a; 缩二脲（折纯），1000t/a; HDI 三聚体（折纯），2000t/a; IPDA, 20000t/a。                                                                 |          |                                             |
| 单位简介    | 山东新和成精化科技有限公司成立于 2017 年 4 月，主要生产营养品系列和高端精细化学品。项目遵循“绿色发展”原则，采用清洁原料，从源头实现清洁生产和资源循环利用；通过不断创新，突破国内生产工艺瓶颈和国外技术垄断，自动化、连续化水平高，安全可靠。项目计划总投资约 47 亿元，其中环保投资 4.2 亿元，占地约 1200 亩 |          |                                             |

二、企业环境监测方案

| 项目 | 监测点位             | 监测内容                                         | 监测频率     |
|----|------------------|----------------------------------------------|----------|
| 废气 | RTO 排气筒          | VOCs（以非甲烷总烃计）                                | 在线连续监测系统 |
|    |                  | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫                                | 1 次/月    |
|    |                  | 氯化氢                                          | 1 次/季度   |
|    |                  | 二噁英、甲醇、二甲苯、总挥发性有机物、苯系物、氰化氢、环己烷、1,1,3-三甲基环己烯酮 | 1 次/半年   |
|    | 废气焚烧炉排气筒         | VOCs（以非甲烷总烃计）                                | 在线连续监测系统 |
|    |                  | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、硫化氢                            | 1 次/月    |
|    |                  | 氯（氯气）、氯化氢                                    | 1 次/季度   |
|    |                  | 三氯甲烷、氯苯、二噁英、光气、氨（氨气）、臭气浓度、苯系物                | 1 次/半年   |
|    |                  | 总挥发性有机物、乙醇、丁醛                                | 1 次/年    |
|    | 2#RTO 装置排气筒（已停运） | VOCs（以非甲烷总烃计）                                | 在线连续监测系统 |
|    |                  | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫                                | 1 次/月    |
|    |                  | 氯化氢                                          | 1 次/季度   |
|    |                  | 二噁英、甲醇、二甲苯、总挥发性有机物、苯系物、氰化氢、环己烷、1,1,3-三甲基环己烯酮 | 1 次/半年   |
|    | 液氯回收排气筒          | 氯（氯气）                                        | 1 次/季度   |
|    | 置换气排气筒           | 光气                                           | 1 次/半年   |
|    | 危废仓库排气筒          | VOCs（以非甲烷总烃计）                                | 1 次/月    |
|    |                  | 臭气浓度                                         | 1 次/年    |

|     |         |                                                                                                                  |                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | 厂界无组织废气 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯（氯气）、氯化氢、甲醇、VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物、苯系物、氯苯、光气、硫酸雾、氰化氢、二甲苯、甲苯、硫化氢                                           | 1 次/季度                          |
| 废水  | 污水总排口   | 悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚、总磷                                                                                               | 1 次/月                           |
|     |         | CODcr、氨氮、总氮、PH                                                                                                   | 在线连续监测系统                        |
|     |         | BOD5、总氰化物、总铜、总锌、可吸附有机卤化物、总有机碳、氟化物                                                                                | 1 次/季度                          |
|     |         | 全盐量、甲苯、二甲苯、色度、四氯乙烯、甲醇、氯苯、三氯甲烷、丙烯腈、总硝基化合物、二氯甲烷、苯、苯胺类                                                              | 1 次/半年                          |
| 地下水 | 厂区内     | 《地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）》表 1 地下水质量常规指标（除放射性、微生物指标）<br>特征因子：总氮、磷酸盐、间、对二甲苯、邻二甲苯、甲醇、三乙胺、氯乙烷、氯苯、可吸附有机卤化物、石油类、四氯乙烯  | 1 次/半年<br>(枯水期 5-6 月，丰水期 8-9 月) |
| 土壤  | 厂区内     | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018》表 1 的基本项目<br>特征因子：pH、锌、氟化物、硫化物、氰化物、氨氮、总磷、氯乙烷、丁醛、异佛尔酮、挥发酚、石油烃（C10~C40）、二噁英 | 1 次/年                           |
| 噪声  | 厂界      | 昼间噪声、夜间噪声                                                                                                        | 1 次/季度                          |
| 循环水 | 循环水站进出口 | 总有机碳                                                                                                             | 1 次/半年                          |

### 三、企业排污信息

#### 1. 固定污染源废气排放信息

| 排放形式 |                     | 有组织排放         | 监测时间                       | 常规检测时间：2026 年 4、5、6 月<br>二噁英检测时间：2026 年 2 月 |      |                                              |
|------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 序号   | 排放口                 | 污染因子          | 排放限值<br>mg/Nm <sup>3</sup> | 监测数值最大值 mg/Nm <sup>3</sup>                  | 达标情况 | 标准                                           |
| 1    | 2#RTO 装置排气筒 (DA005) | VOCs（以非甲烷总烃计） | 60                         | 0.574                                       | 达标   | 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） |
|      |                     | 氮氧化物          | 100                        | 2                                           | 达标   | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）             |
|      |                     | 颗粒物           | 10                         | 1.2                                         | 达标   |                                              |
|      |                     | 二氧化硫          | 50                         | 2                                           | 达标   |                                              |
|      |                     | 氯化氢           | 100                        | 4                                           | 达标   | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）                 |
|      |                     | 苯系物           | 40                         | 0.189                                       | 达标   | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）        |
|      |                     | 氰化氢           | 1.9                        | ND                                          | 达标   | 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） |
|      |                     | 二噁英           | 0.1ng-TEQ/m3               | 0.0089                                      | /    |                                              |
|      |                     | 二甲苯           | 8                          | ND                                          | 达标   |                                              |
|      |                     | 甲醇            | 50                         | ND                                          | 达标   |                                              |
|      |                     | 环己烷           | 50                         | ND                                          | /    |                                              |
|      |                     | 1,1,3-三甲基环己烯酮 | 50                         | 暂无检测方法                                      | /    |                                              |

|   |                 |               |              |        |    |                                                  |
|---|-----------------|---------------|--------------|--------|----|--------------------------------------------------|
|   |                 | 总挥发性有机物       | 80           | 0.189  | /  | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）            |
| 2 | 废气焚烧炉排气筒（DA002） | VOCs（以非甲烷总烃计） | 60           | 10.7   | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）       |
|   |                 | 氮氧化物          | 100          | 26     | 达标 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）                 |
|   |                 | 颗粒物           | 10           | 2.9    | 达标 |                                                  |
|   |                 | 二氧化硫          | 50           | ND     | 达标 |                                                  |
|   |                 | 硫化氢           | 3            | 0.279  | 达标 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） |
|   |                 | 氯（氯气）         | 65           | 2.19   | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）                     |
|   |                 | 氯化氢           | 30           | 4.3    | 达标 |                                                  |
|   |                 | 三氯甲烷          | 50           | 0.045  | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）       |
|   |                 | 氯苯            | 20           | ND     | 达标 |                                                  |
|   |                 | 二噁英           | 0.1ng-TEQ/m3 | 0.0089 | 达标 |                                                  |
|   |                 | 光气            | 0.5          | ND     | 达标 |                                                  |
|   |                 | 氨（氨气）         | 20           | 2.26   | 达标 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） |
|   |                 | 臭气浓度          | 800          | 416    | 达标 |                                                  |
|   |                 | 苯系物           | 10           | ND     | 达标 |                                                  |
|   |                 | 总挥发性有机物       | 80           | 0.018  | /  | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）            |
|   |                 | 乙醇            | /            | ND     | /  | /                                                |
|   |                 | 丁醛            | /            | ND     | /  | /                                                |
| 3 | 置换气排气筒（DA003）   | 光气            | 0.5          | ND     | 达标 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）        |
| 4 | 液氯回收排气筒（DA004）  | 氯（氯气）         | 65           | 2.1    | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）                      |
| 5 | RTO 排气筒（DA001）  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 60           | 5.48   | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）       |
|   |                 | 氮氧化物          | 100          | 53     | 达标 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）                 |
|   |                 | 颗粒物           | 10           | 2.3    | 达标 |                                                  |
|   |                 | 二氧化硫          | 50           | 2      | 达标 |                                                  |
|   |                 | 氯化氢           | 100          | 2      | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）                     |
|   |                 | 苯系物           | 40           | 0.165  | 达标 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）            |
|   |                 | 氰化氢           | 1.9          | ND     | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）       |
|   |                 | 二噁英           | 0.1ng-TEQ/m3 | 0.010  | 达标 |                                                  |
|   |                 | 二甲苯           | 8            | 0.165  | 达标 |                                                  |
|   |                 | 甲醇            | 50           | ND     | 达标 |                                                  |

|    |                |               |      |        |    |                                            |
|----|----------------|---------------|------|--------|----|--------------------------------------------|
|    |                | 环己烷           | 50   | ND     | /  |                                            |
|    |                | 1,1,3-三甲基环己烯酮 | 50   | 暂无检测方法 | /  |                                            |
|    |                | 总挥发性有机物       | 80   | 0.165  | /  |                                            |
| 6  | 危废仓库排气筒（DA006） | VOCs（以非甲烷总烃计） | 60   | 3.60   | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） |
|    |                | 臭气浓度          | 2000 | 309    | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）                   |
| 备注 |                | ND 表示未检出。     |      |        |    |                                            |

## 2. 厂界无组织废气排放信息

| 排放形式 |               | 无组织排放                      |                               | 监测时间 | 2026 年 5 月                                           |
|------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 序号   | 污染因子          | 排放限值<br>mg/Nm <sup>3</sup> | 监测数值最大值<br>mg/Nm <sup>3</sup> | 达标情况 | 标准                                                   |
| 1    | 臭气浓度          | 20                         | 15                            | 达标   | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》<br>（DB37/3161-2018） |
| 2    | 氨（氨气）         | 1                          | 0.024                         | 达标   |                                                      |
| 3    | 氯（氯气）         | 0.4                        | 0.09                          | 达标   |                                                      |
| 4    | 氯化氢           | 0.2                        | 0.17                          | 达标   | 《大气污染物综合排放标准》<br>（GB16297-1996）                      |
| 5    | 甲醇            | 12                         | ND                            | 达标   |                                                      |
| 6    | VOCs（以非甲烷总烃计） | 2                          | 1.76                          | 达标   | 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）         |
| 7    | 颗粒物           | 1                          | 0.330                         | 达标   | 《大气污染物综合排放标准》<br>（GB16297-1996）                      |
| 8    | 苯系物           | 1                          | ND                            | 达标   | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》<br>（DB37/3161-2018） |
| 9    | 氯苯            | 0.4                        | ND                            | 达标   |                                                      |
| 10   | 光气            | 0.08                       | ND                            | 达标   | 《大气污染物综合排放标准》<br>（GB16297-1996）                      |
| 11   | 硫酸雾           | 1.2                        | 0.058                         | 达标   |                                                      |
| 12   | 氰化氢           | 0.024                      | ND                            | 达标   |                                                      |
| 13   | 二甲苯           | 0.2                        | ND                            | 达标   |                                                      |
| 14   | 甲苯            | 0.2                        | ND                            | 达标   | 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）         |
| 15   | 硫化氢           | 0.03                       | 0.010                         | 达标   | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》<br>（DB37/3161-2018） |
| 备注   | ND 表示未检出。     |                            |                               |      |                                                      |

## 3. 污水总排口废水排放信息

| 排放去向 |         | 园区污水处理厂   | 监测时间         | 2026 年 4、5、6 月 |                     |
|------|---------|-----------|--------------|----------------|---------------------|
| 序号   | 污染因子    | 排放限值 mg/L | 监测数值最大值 mg/L | 达标情况           | 标准                  |
| 1    | PH（无量纲） | 6-9       | 8.13         | 达标             | 潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司 |
| 2    | 化学需氧量   | 2000      | 928          | 达标             |                     |
| 3    | 氨氮      | 100       | 4.72         | 达标             |                     |
| 4    | 总氮      | 120       | 73.6         | 达标             |                     |
| 5    | 总磷      | 20        | 2.59         | 达标             |                     |

|    |                  |      |          |    |
|----|------------------|------|----------|----|
| 6  | 悬浮物              | 500  | 36       | 达标 |
| 7  | 硫化物              | 1.0  | 0.01L    | 达标 |
| 8  | 石油类              | 20   | 0.23     | 达标 |
| 9  | 挥发酚              | 0.2  | 0.01L    | 达标 |
| 10 | 全盐量              | 7200 | 2080     | 达标 |
| 11 | BOD <sub>5</sub> | 400  | 75.2     | 达标 |
| 12 | 氟化物              | 1.5  | 1.25     | 达标 |
| 13 | 总氰化物             | 0.5  | 0.004L   | 达标 |
| 14 | 总铜               | 0.5  | 0.05L    | 达标 |
| 15 | 总锌               | 2.0  | 0.30     | 达标 |
| 16 | 可吸附有机卤化物         | 1.0  | 0.136    | 达标 |
| 17 | 甲苯               | 0.1  | 0.003L   | 达标 |
| 18 | 邻二甲苯             | 0.4  | 0.0002L  | 达标 |
| 19 | 间二甲苯             | 0.4  | 0.0005L  | 达标 |
| 20 | 对二甲苯             | 0.4  | 0.0005L  | 达标 |
| 21 | 色度               | /    | 30       | 达标 |
| 22 | 总有机碳             | /    | 119      | 达标 |
| 23 | 四氯乙烯             | 0.1  | 0.0002L  | 达标 |
| 24 | 氯苯               | 0.2  | 0.0002L  | 达标 |
| 25 | 甲醇               | /    | 0.2L     | 达标 |
| 26 | 三氯甲烷             | 0.3  | 0.0004L  | 达标 |
| 27 | 急性毒性             | 0.07 | 0        | 达标 |
| 28 | 丙烯腈              | 2    | 0.0004L  | 达标 |
| 29 | 总硝基化合物           | 2    | 0.00017L | 达标 |
| 30 | 二氯甲烷             | 0.3  | 0.0005L  | 达标 |
| 31 | 苯                | 0.1  | 0.0004L  | 达标 |
| 32 | 苯胺类              | 0.5  | 0.03L    | 达标 |
| 备注 | 表中“L”表示低于检出限。    |      |          |    |

4. 厂界噪声排放信息

| 监测时间 |              |                  | 2026 年 6 月 |                                             |
|------|--------------|------------------|------------|---------------------------------------------|
| 污染因子 | 排放限值 L eq(A) | 监测数值最大值 L eq (A) | 达标情况       | 标准                                          |
| 昼间   | 65           | 53               | 达标         | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008) 3 类功能区标准 |
| 夜间   | 55           | 46               | 达标         |                                             |

5. 土壤监测信息

监测时间 2026 年 5 月

| 序号 | 污染因子 | 排放限值 mg/kg | 监测数值最大值 mg/kg | 达标情况 | 标准                                     |
|----|------|------------|---------------|------|----------------------------------------|
| 1  | 砷    | 60         | 7.04          | 达标   | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污<br>染风险管控标准<br>(试行)》 |
| 2  | 镉    | 20         | 0.08          | 达标   |                                        |
| 3  | 六价铬  | 5.7        | ND            | 达标   |                                        |

|    |               |       |       |    |
|----|---------------|-------|-------|----|
| 4  | 铜             | 18000 | 11    | 达标 |
| 5  | 铅             | 80    | 12.9  | 达标 |
| 6  | 汞             | 38    | 0.011 | 达标 |
| 7  | 镍             | 900   | 32    | 达标 |
| 8  | 四氯化碳          | 2.8   | ND    | 达标 |
| 9  | 氯仿            | 0.9   | ND    | 达标 |
| 10 | 氯甲烷           | 37    | ND    | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷      | 9     | ND    | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷      | 5     | ND    | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯      | 66    | ND    | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯    | 596   | ND    | 达标 |
| 15 | 反-1, 2-二氯乙烯   | 54    | ND    | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷          | 616   | ND    | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷      | 5     | ND    | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷  | 10    | ND    | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷  | 6.8   | ND    | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯          | 53    | ND    | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷    | 840   | ND    | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷    | 2.8   | ND    | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯          | 2.8   | ND    | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷    | 0.5   | ND    | 达标 |
| 25 | 氯乙烯           | 0.43  | ND    | 达标 |
| 26 | 苯             | 4     | ND    | 达标 |
| 27 | 氯苯            | 270   | ND    | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯       | 560   | ND    | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯       | 20    | ND    | 达标 |
| 30 | 乙苯            | 28    | ND    | 达标 |
| 31 | 苯乙烯           | 1290  | ND    | 达标 |
| 32 | 甲苯            | 1200  | ND    | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯     | 570   | ND    | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯          | 640   | ND    | 达标 |
| 35 | 硝基苯           | 76    | ND    | 达标 |
| 36 | 苯胺            | 260   | ND    | 达标 |
| 37 | 2-氯酚          | 2256  | ND    | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽        | 15    | ND    | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘        | 1.5   | ND    | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽       | 15    | ND    | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽       | 151   | ND    | 达标 |
| 42 | 蒽             | 1293  | ND    | 达标 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽     | 1.5   | ND    | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15    | ND    | 达标 |

|    |                   |    |      |    |                        |
|----|-------------------|----|------|----|------------------------|
| 45 | 苯                 | 70 | ND   | 达标 | 新增建议关注<br>污染物，暂无<br>标准 |
| 46 | pH                | /  | 8.06 | /  |                        |
| 47 | 锌                 | /  | 105  | /  |                        |
| 48 | 氟化物               | /  | 448  | /  |                        |
| 49 | 硫化物               | /  | ND   | /  |                        |
| 50 | 氰化物               | /  | ND   | /  |                        |
| 51 | 氨氮                | /  | 1.59 | /  |                        |
| 52 | 总磷                | /  | 673  | /  |                        |
| 53 | 氯乙烷               | /  | ND   | /  |                        |
| 54 | 丁醛                | /  | ND   | /  |                        |
| 55 | 异佛尔酮              | /  | ND   | /  |                        |
| 56 | 挥发酚               | /  | ND   | /  |                        |
| 57 | 石油烃<br>（C10~C40）  | /  | 48   | /  |                        |
| 58 | 二噁英（ng<br>TEQ/kg） | /  | 0.36 | /  |                        |
| 备注 | ND 表示未检出          |    |      |    |                        |

| 6. 地下水监测信息（枯水期） |                               |                        |              | 监测时间 2026 年 5 月 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 序号              | 污染因子                          | 排放限值 mg/L              | 监测数值最大值 mg/L | 达标情况            | 标准                                                                            |
| 1               | 色                             | ≤25                    | 5L           | 达标              | 《地下水环境质<br>量标准》<br>(GB/T14848-20<br>17) 表 1 地下水<br>质量常规指标<br>(除放射性、微<br>生物指标) |
| 2               | 嗅和味                           | 无                      | 无            | 达标              |                                                                               |
| 3               | 浑浊度                           | ≤10                    | 3.7          | 达标              |                                                                               |
| 4               | 肉眼可见物                         | 无                      | 无            | 达标              |                                                                               |
| 5               | PH 值                          | 5.5≤pH≤6.5<br>8.5≤pH≤9 | 7.1          | 达标              |                                                                               |
| 6               | 总硬度（以 CaCO <sub>3</sub><br>计） | ≤650                   | 9990         | /               |                                                                               |
| 7               | 溶解性总固体                        | ≤2000                  | 46400        | /               |                                                                               |
| 8               | 硫酸盐                           | ≤350                   | 2760         | /               |                                                                               |
| 9               | 氯化物                           | ≤350                   | 20500        | /               |                                                                               |
| 10              | 铁                             | ≤2.0                   | 0.0667       | 达标              |                                                                               |
| 11              | 锰                             | ≤1.50                  | 0.0912       | 达标              |                                                                               |
| 12              | 铜                             | ≤1.50                  | 0.0003       | 达标              |                                                                               |
| 13              | 锌                             | ≤5.00                  | 0.0018       | 达标              |                                                                               |
| 14              | 铝                             | ≤0.50                  | 0.00707      | 达标              |                                                                               |
| 15              | 挥发酚类(以苯酚计)                    | ≤0.01                  | 0.0003L      | 达标              |                                                                               |
| 16              | 阴离子表面活性剂                      | ≤0.3                   | 0.05L        | 达标              |                                                                               |
| 17              | 耗氧量                           | ≤10                    | 5.77         | 达标              |                                                                               |
| 18              | 氨氮（以 N 计）                     | ≤1.5                   | 0.21         | 达标              |                                                                               |
| 19              | 硫化物                           | ≤0.1                   | 0.003L       | 达标              |                                                                               |

|    |              |        |          |    |                        |
|----|--------------|--------|----------|----|------------------------|
| 20 | 钠            | ≤400   | 31200    | /  |                        |
| 21 | 亚硝酸盐（以 N 计）  | ≤4.80  | 0.208    | 达标 |                        |
| 22 | 硝酸盐（以 N 计）   | ≤30.0  | 2.05     | 达标 |                        |
| 23 | 氰化物          | ≤0.1   | 0.001L   | 达标 |                        |
| 24 | 氟化物          | ≤2.0   | 0.56     | 达标 |                        |
| 25 | 碘化物          | ≤0.50  | 0.006L   | 达标 |                        |
| 26 | 汞            | ≤0.002 | 0.00004L | 达标 |                        |
| 27 | 砷            | ≤0.05  | 0.00029  | 达标 |                        |
| 28 | 硒            | ≤0.1   | 0.00078  | 达标 |                        |
| 29 | 镉            | ≤0.01  | 0.00005L | 达标 |                        |
| 30 | 铬（六价）        | ≤0.10  | 0.001L   | 达标 |                        |
| 31 | 铅            | ≤0.1   | 0.00045  | 达标 |                        |
| 32 | 三氯甲烷         | ≤300   | 0.0004L  | 达标 |                        |
| 33 | 四氯化碳         | ≤50.0  | 0.0004L  | 达标 |                        |
| 34 | 苯            | ≤120   | 0.0004L  | 达标 |                        |
| 35 | 甲苯           | ≤1400  | 0.0003L  | 达标 |                        |
| 36 | 总氮           | /      | 26.3     | /  | 新增建议关注<br>污染物，暂无<br>标准 |
| 37 | 磷酸盐          | /      | <0.051   | /  |                        |
| 38 | 甲醇           | /      | 0.2L     | /  |                        |
| 39 | 石油类          | /      | 0.01L    | /  |                        |
| 40 | 氯乙烷          | /      | 暂无监测方法   | /  |                        |
| 41 | 氯苯           | /      | 0.0002L  | /  |                        |
| 42 | 可吸附有机卤化<br>物 | /      | 0.096    | /  |                        |
| 43 | 四氯乙烯         | /      | 0.0002L  | /  |                        |
| 44 | 二甲苯          | /      | 0.0002L  | /  |                        |
| 45 | 三乙胺          | /      | 暂无监测方法   | /  |                        |
| 备注 | 表中“L”表示低于检出限 |        |          |    |                        |

注：山东新和成精化科技有限公司位于山东省潍坊市滨海经济技术开发区绿色化工园内，该地区位于沿海地段，地下水为高盐卤水，项目环评中已评定地下水涉盐指标不做评价，所以对总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠，五项指标不满足四类地下水标准的情况不做达标与否评判，特此说明。

7. 循环水监测信息监测时间 2026 年 1 月

| 序号 | 污染因子 | 排放限值 mg/L    | 进口监测数据<br>最大值 mg/L | 出口监测数据<br>最大值 mg/L | 达标<br>情况 | 标准                                      |
|----|------|--------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 1  | 总有机碳 | 出口较进口不得超 10% | 5.2                | 5.6                | 达标       | 《挥发性有机物无组<br>织排放控制标准》（GB<br>37822-2019） |

8. 固废处置台账

| 废物名称 | 废物代码 | 委托转移处置（第二季度） |          |
|------|------|--------------|----------|
|      |      | 委托单位         | 转移处置量（t） |

|            |                                                                                         |                    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 精馏残液       | 900-013-11                                                                              | 潍坊市清大国华环境资源有限公司    | 143.58   |
| 废盐         | 900-013-11                                                                              | 京泰环保科技有限公司         | 530.96   |
| 废润滑油       | 900-249-08                                                                              | 青州市鲁光润滑油有限公司       | 6.032    |
| 废碱液        | 900-352-35                                                                              | 山东泉林集团有限公司         | 225.54   |
|            |                                                                                         | 潍坊市清大国华环境资源有限公司    | 186.54   |
| 甲酸钠水溶液     | 900-352-35                                                                              | 山东泉林集团有限公司         | 579.88   |
|            |                                                                                         | 潍坊市清大国华环境资源有限公司    | 27.26    |
| 废包装桶       | 900-041-49                                                                              | 山东清博生态材料综合利用有限公司   | 6.44     |
| 含有机溶剂废物    | 900-407-06                                                                              | 五莲县光大环保科技有限公司      | 63.22    |
| 高浓度废水      | 900-407-06                                                                              | 山东金泉环保科技有限公司       | 59.06    |
|            |                                                                                         | 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司 | 30.12    |
| 废催化剂       | 261-164-50                                                                              | 山东金惠诚环保科技有限公司      | 5.3      |
| 精馏残渣       | 900-013-11                                                                              | 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司 | 96.14    |
|            |                                                                                         | 山东平福环境服务有限公司       | 32.1     |
|            |                                                                                         | 青岛海湾新材料科技有限公司      | 27.9     |
| 焚烧飞灰残渣     | 772-003-18                                                                              | 成武县元信昇环保科技有限公司     | 31.5     |
|            |                                                                                         | 莱阳市裕铭环保科技有限公司      | 206.5    |
| 总计         |                                                                                         |                    | 2258.072 |
| 危险废物污染防治措施 | 我单位危废库严格按照相关规范进设计建设，对危废库采取了防渗漏、防雨淋、防流失措施，库内设置导排措施及废液收集池，同时设置了消防设施，各类危废严格按照危废贮存管理要求进行贮存。 |                    |          |

### 9. 污染物总量控制情况

| 序号 | 污染物名称 | 总量指标（t/a） | 排放量（kg/季度） | 累计排放量（kg） | 达标情况 |
|----|-------|-----------|------------|-----------|------|
| 1  | VOCs  | 38.4087   | 10.337     | 11.027    | 达标   |
| 2  | 氮氧化物  | 42.629    | 3.503      | 4.303     | 达标   |
| 3  | 颗粒物   | 5.106     | 0.211      | 0.34      | 达标   |
| 4  | SO2   | 38.52     | 0.158      | 0.345     | 达标   |
| 5  | COD   | 259.29    | 3.64       | 5.296     | 达标   |
| 6  | 氨氮    | 12.96     | 0.03       | 0.046     | 达标   |
| 7  | 总氮    | 15.56     | 0.33       | 0.632     | 达标   |

### 四、环保设施台账

| 序号 | 设施名称            | 处理工艺          | 投运时间      | 运行状态                     |
|----|-----------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 1  | 1#蓄热式焚烧炉（2#RTO） | 直接焚烧          | 2022-8-12 | 4.1-4.22 在运<br>4.22-至今停运 |
| 2  | 废气焚烧炉           | 直接焚烧+烟气处理组合工艺 | 2022-8-12 | 在运                       |
| 3  | 2#蓄热式焚烧炉（RTO）   | 直接焚烧          | 2023-12-9 | 在运                       |

### 五、建设项目环保管理台账

| 序号 | 项目名称 | 环评编制单位 | 环评批复 |      | 竣工验收 |      |
|----|------|--------|------|------|------|------|
|    |      |        | 批复日期 | 批复文号 | 验收日期 | 验收公示 |

|   |                                           |                    |            |                     |           |           |
|---|-------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | 山东新和成精化科技有限公司年产 11000 吨营养品及 9000 吨精细化学品项目 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 2019.12.25 | 潍环审字<br>[2019]B30 号 | 2022.5.27 | 2022.8.12 |
| 2 | 山东新和成精化科技有限公司新能源材料与环保新材料项目（一期）            | 潍坊市环境科学研究设计院有限公司   | 2022.9.16  | 潍环审字<br>[2022]B59 号 | 2024.6.27 | 2024.7.26 |

## 六、环境应急

1、应急电话：0536-5128830

2、突发环境事件应急预案备案证明

### 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |       |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------|--------|
| 单位名称                                                                                                                                                                 | 山东新和成精化科技有限公司                                                                                                                                                                           |  | 机构代码  | 91370700MA3DJKLX8 |        |
| 法定代表人                                                                                                                                                                | 俞宏伟                                                                                                                                                                                     |  | 联系电话  | 0536-5128832      |        |
| 联系人                                                                                                                                                                  | 宋安稳                                                                                                                                                                                     |  | 联系电话  | 15053616931       |        |
| 传真                                                                                                                                                                   | /                                                                                                                                                                                       |  | 电子邮箱  | s.anwen@cnhu.com  |        |
| 地址                                                                                                                                                                   | 山东省潍坊市滨海区龙威支路 00268 号<br>中心经度 119° 3' E      中心纬度 37° 9' N                                                                                                                              |  |       |                   |        |
| 预案名称                                                                                                                                                                 | 《山东新和成精化科技有限公司突发环境事件应急预案》                                                                                                                                                               |  |       |                   |        |
| 风险级别                                                                                                                                                                 | 重大[重大-大气(Q3-M2-E2)+较大-水(Q3-M2-E3)]                                                                                                                                                      |  |       |                   |        |
| <p>本单位于 2023 年 8 月 25 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。</p> <p>本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。</p> <p style="text-align: right;">预案制定单位（公章）</p> |                                                                                                                                                                                         |  |       |                   |        |
| 预案签署人                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  | 报送时间  | 2023.9.7          |        |
| 突发环境事件应急预案备案文件目录                                                                                                                                                     | <p>1. 突发环境事件应急预案备案表</p> <p>2. 环境应急预案及编制说明：<br/>环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）；<br/>编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）；</p> <p>3. 环境风险评估报告；</p> <p>4. 环境应急资源调查报告；</p> <p>5. 环境应急预案评审意见。</p> |  |       |                   |        |
| 备案意见                                                                                                                                                                 | <p>该单位的突发环境事件应急预案备案文件于 2023 年 9 月 7 日收讫，文件齐全，予以备案。</p> <p style="text-align: right;">备案受理部门（公章）<br/>2023 年 9 月 7 日</p>                                                                  |  |       |                   |        |
| 备案编号                                                                                                                                                                 | 370703-2023-134-H                                                                                                                                                                       |  |       |                   |        |
| 报送单位                                                                                                                                                                 | 山东新和成精化科技有限公司                                                                                                                                                                           |  |       |                   |        |
| 受理部门分管负责人                                                                                                                                                            | 王清水                                                                                                                                                                                     |  | 科室负责人 | 张洋                | 经办人 李一 |

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县\*\*重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

七、监测单位资质



# 检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 241512341845

名称: 潍坊优特检测服务有限公司

地址: 山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼(261105)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2024年02月06日

有效期至: 2030年02月05日

发证机关: 山东省市场监督管理局

241512341845

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

八、厂区平面图

